

## **SCHRAUBEN UND MUTTERN**

1) Gewinde-Nenndurchmesser

2) Sechskantkopfhöhe

SECHSKANTMUTTER DIN 934 DIN 936 DIN 937

3) Höhe

4) Schlüsselweite

5) Eckenmaß

**KRONENMUTTER DIN 935** 

**INNENSECHSKANTSCHRAUBEN DIN 912** 

6) Kronendurchmesser

10) Kopfdurchmesser

11) Schlüsselweite

7) Höhe

9) Kopfhöhe

8) p

**DURCHGANGSLOCH DIN 69** 

12) mittel

13) grob 2

**SCHEIBE DIN 125** 

14) Bohrung

15) Außendurchmesser

16) Dicke

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)
GND	KH	SK	SK	SK	KM	KM	KM	IS	IS	IS	DL	DL	SCH	SCH	SCH
		Н	SW	EM	DM	Н	р	KH	KDM	SW	m	g	В	AD	D
4	2,8	3,2	7	8,1	-	5	3,2	4	7	3	4,8	-	4,3	9	0,8
5	3,5	4	8	9,2	-	5,5	4	5	9	4	5,8	-	5,3	11	1
6	4,5	5	10	11,5	-	7,5	5	6	10	5	7	-	6,4	12	1,5
7	5	5	11	12,7	-	7,5	5	-	-	-	8	-	7,5	14	1,5
8	5,5	6,5	13	15,0	-	9,5	6,5	8	13	6	9,5	10,5	8,4	17	2
10	7	8	17	19,6	-	11	8	10	16	8	11,5	13	10,5	21	2,5
12	8	9,5	19	21,9	20	14	9,5	12	18	10	14	15	13	24	3
14	9	11	22	25,4	20	16	11	-	-	-	16	18	15	28	3
16	10,5	13	24	27,7	25	19	13	16	24	14	18	20	17	30	3
18	12	15	27	31,2	30	21	15	-	-	-	20	22	19	34	4
20	13	16	30	34,6	30	22	16	20	30	17	23	25	21	36	4
22	14	17	32	36,9	34	25	17	-	-	-	25	27	23	40	4
24	15	18	36	41,6	34	26	18	24	36	19	27	30	25	44	4
27	17	20	41	47,3	38	28	20	-	-	-	30	33	28	50	5
30	19	22	46	53,1	42	31	22	30	45	22	33	36	31	56	5
33	21	25	50	57,7	46	34	25	-	-	-	36	40	34	60	5
36	23	28	55	63,5	50	37	28	36	54	27	39	42	37	68	6