




MOOSGUMMI - PROFILE


von




HUG Industrietechnik und Arbeitssicherheit GmbH
Technischer Grosshandel
Am Industriegleis 7
D-84030 Ergolding




420 0002 K, NR
hellgrau
light grey
VE / S.U. 25 m




420 0003 F, NR
hellgrau
light grey
VE / S.U. 50 m




420 0005 K, EPDM
hellgrau
light grey
VE / S.U. 50 m




A 421 0036 K, NR
hellgrau
light grey
VE / S.U. 25 m




A 421 0044 K, NR
hellgrau
light grey
VE / S.U. 25 m




421 0029 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey
VE / S.U. 100 m




421 0034 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey
VE / S.U. 50 m




421 0048 K, NR
hellgrau
light grey
VE / S.U. 25 m



421 0047 K, NR
dunkelgrau
dark grey
VE / S.U. 25 m




421 0076 K, EPDM
schwarz, selbstklebend (Montagehilfe)
black, self-adhesive (Installation aid)
VE / S.U. 125 m




422 0011 K, EPDM
hellgrau
light grey
VE / S.U. 20 m

Selbstklebend ausgerüstete Moosgummiprofile (mit Acrylicfoam) / Sponge Rubber Sections with self-adhesive Backing (with acrylic foam)




421 0117 K, EPDM
schwarz
black
VE / S.U. 50 m


Moosgummi – Sonderteil-Programm / Special Sponge Rubber Sections




420 A001 K, NR
hellgrau
light grey




420 A060 F, NR
hellgrau
light grey
421 B226 F, NR
dunkelgrau
dark grey




420 A061 F, NR
hellgrau
light grey




421 E014 K, NR
dunkelgrau
dark grey
421 B427 K, NR
hellgrau
light grey




420 A013 K, NR
dunkelgrau
dark grey
420 A107 K, NR
hellgrau
light grey




420 A025 K, NR
hellgrau
light grey
420 A054 K, NR
dunkelgrau
dark grey




420 A076 F, NR
hellgrau
light grey
420 B996 F, NBR
dunkelgrau
dark grey




420 A093 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 B674 F, NR
hellgrau
light grey




420 A066 F, CR
420 A031 F, NR
 dunkelgrau
 dark grey




421 A141 K, EPDM
 hellgrau
 light grey




420 A088 F, CR
 dunkelgrau
 dark grey
420 A094 K, EPDM
 schwarz
 black
420 A043 F, NR
 dunkelgrau
 dark grey




420 A012 K, NR
 hellgrau
 light grey




420 A077 F, NR
 dunkelgrau
 dark grey




420 A109 K, EPDM
 hellgrau
 light grey
420 A110 K, EPDM
 schwarz
 black




421 A070 K, NR
 dunkelgrau
 dark grey
420 A078 K, NR
 hellgrau
 light grey




420 A079 K, NR
 hellgrau
 light grey




420 A103 K, EPDM
 schwarz
 black



420 A056 F, NR
hellgrau
light grey



420 A101 F, EPDM
schwarz
black



420 A042 F, NR
hellgrau
light grey

420 A011 F, NR


hellgrau
light grey

420 A053 K, NR


dunkelgrau
dark grey

421 A217 F, NBR

dunkelgrau
dark grey



420 A081 F, NR
dunkelgrau
dark grey




420 A020 K, NR


hellgrau
light grey

420 A067 K, NR


dunkelgrau
dark grey



420 A085 F, NR
hellgrau
light grey



420 A044 F, NR
hellgrau
light grey



420 A016 F, NR


dunkelgrau
dark grey

420 A069 F, CR

hellgrau
light grey


420 A058 F, NR

dunkelgrau
dark grey




420 A028 F, NR


hellgrau
light grey




420 A106 K, EPDM
hellgrau
light grey




421 B671 F, NR
hellgrau
light grey




421 E341 K, EPDM
schwarz
black




421 B658 F, NR
hellgrau
light grey




421 A822 F, NR
hellgrau
light grey




421 B675 F, NR
hellgrau
light grey




421 B922 F, NR
hellgrau
light grey




421 B657 F, NR
hellgrau
light grey




421 B927 F, NR
hellgrau
light grey



421 B928 F, NR
hellgrau
light grey



421 B645 F, NR
hellgrau
light grey



421 E187 K, EPDM

schwarz
black

421 B575 F, NBR

dunkelgrau
dark grey

421 B365 F, CR

dunkelgrau
dark grey

421 B552 K, NR


dunkelgrau
dark grey

421 B563 F, EPDM


hellgrau
light grey

421 B863 K, NR


hellgrau
light grey




421 B308 F, NR
dunkelgrau
dark grey




421 B662 F, NR
hellgrau
light grey




421 B789 K, NR
dunkelgrau
dark grey




421 E342 F, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 B931 K, NR
dunkelgrau
dark grey




421 A814 K, NR
hellgrau
light grey




421 B660 K, NR
dunkelgrau
dark grey




421 A175 K, NR
hellgrau
light grey




421 B663 F, NR
hellgrau
light grey




421 B664 F, NR
hellgrau
light grey




421 B932 F, NR
421 E219 F, EPDM
hellgrau
light grey




421 E328 K, EPDM
schwarz
black




421 A940 F, NR
hellgrau
light grey




421 B933 F, NR
hellgrau
light grey
421 B384 F, CR
dunkelgrau
dark grey




421 B934 K, NR
hellgrau
light grey




421 B935 F, NR
hellgrau
light grey




421 B995 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey
421 A082 K, EPDM
hellgrau
light grey




421 E195 F, NBR
dunkelgrau
dark grey
421 A799 F, NR
hellgrau
light grey




421 B659 F, NR
hellgrau
light grey




421 A086 K, NR
hellgrau
light grey




421 B795 K, NR
hellgrau
light grey




421 B666 F, NR
hellgrau
light grey




421 A090 K, NR
hellgrau
light grey




421 B936 F, NR
hellgrau
light grey




421 B667 F, NR
hellgrau
light grey




421 E302 K, NR
hellgrau
light grey




421 B938 F, NR
hellgrau
light grey




421 B937 F, NR
hellgrau
light grey




421 B939 F, NR
dunkelgrau
dark grey




421 B668 F, NR
hellgrau
light grey




421 E190 K, CR
schwarz
black




421 B665 F, NR
hellgrau
light grey



421 B562 K, NR
hellgrau
light grey




421 B261 K, NR
hellgrau
light grey



421 B612 F, NR
dunkelgrau
dark grey

421 B794 F, CR
dunkelgrau
dark grey


421 E172 K, CR
hellgrau
light grey




421 B560 F, NR
hellgrau
light grey

421 B791 F, CR
dunkelgrau
dark grey


421 B986 F, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 B885 F, NR
hellgrau
light grey




421 B104 K, NR
dunkelgrau
dark grey




421 B676 F, NR
hellgrau
light grey




421 B942 K, NR
hellgrau
light grey




421 E004 K, EPDM
schwarz
black




421 B691 F, NR
hellgrau
light grey




421 B669 F, NR
hellgrau
light grey




421 B624 K, EPDM
schwarz
black




421 B888 K, EPDM
schwarz
black




421 E155 K, CR
schwarz
black




421 E049 K, NBR
dunkelgrau
dark grey




421 B919 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 E298 K, EPDM
schwarz
black




421 B581 K, NR
dunkelgrau
dark grey




421 E218 K, EPDM
hellgrau
light grey




421 B975 K, EPDM
hellgrau
light grey




421 B940 K, NR
hellgrau
light grey




421 B941 F, NR
hellgrau
light grey




421 E183 F, CR
dunkelgrau
dark grey




421 A121 F, NR
hellgrau
light grey




421 B496 F, NR
dunkelgrau
dark grey




421 B107 F, NR
hellgrau
light grey



421 E061 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey



421 A137 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 A138 K, NR

dunkelgrau
dark grey

421 E102 K, NR

hellgrau
light grey




421 B068 F, NR

dunkelgrau
dark grey


421 B166 K, NR

hellgrau
light grey




421 B683 F, NR

hellgrau
light grey




421 B944 F, NR

dunkelgrau
dark grey




421 B686 F, NR

hellgrau
light grey




421 B945 K, NR

dunkelgrau
dark grey




421 B943 K, NR

dunkelgrau
dark grey




421 B910 K, EPDM

schwarz
black




421 B861 K, NR


hellgrau
light grey




421 A873 F, NR
dunkelgrau
dark grey




421 B679 F, NR
hellgrau
light grey



421 E340 K, EPDM
hellgrau
light grey




421 E211 K, NBR
schwarz
black




421 E200 F, NBR
dunkelgrau
dark grey


421 B682 F, NR
hellgrau
light grey



422 A219 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey




422 A179 K, NR
hellgrau
light grey




422 A173 K, NR
hellgrau
light grey


422 A247 K, EPDM
schwarz
black




422 A178 K, NR
dunkelgrau
dark grey




422 A180 K, NR
hellgrau
light grey




422 A175 F, NR
hellgrau
light grey




422 A174 F, NR
hellgrau
light grey




422 A181 K, NR
hellgrau
light grey




422 A176 F, NR
hellgrau
light grey




422 A215 K, EPDM
schwarz
black




422 A217 K, EPDM
hellgrau
light grey




422 A218 K, EPDM
hellgrau
light grey




421 E179 K, NR
hellgrau
light grey




421 B681 F, NR
dunkelgrau
dark grey




421 E103 F, NR
hellgrau
light grey




421 E262 K, EPDM
schwarz
black




421 E010 K, EPDM
beige
beige




421 E335 K, EPDM
schwarz
black




421 E177 F, NR
hellgrau
light grey




421 E088 K, EPDM
schwarz
black




421 E333 K, EPDM
schwarz
black




421 B677 F, NR
hellgrau
light grey




421 B678 F, NR
hellgrau
light grey




421 E332 K, EPDM
schwarz
black



421 E257 K, EPDM
schwarz
black




421 E331 K, EPDM
schwarz
black




421 B853 K, NR
hellgrau
light grey
421 B515 K, CR
dunkelgrau
dark grey

Hohlkammerprofile / Hollow Extrusions




421 E013 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 E210 K, EPDM
schwarz
black




421 E295 K, EPDM
schwarz
black




421 B980 K, EPDM
schwarz
black




421 E052 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 E072 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 B963 K, EPDM
schwarz
black




421 E071 K, EPDM
dunkelgrau
dark grey




421 E268 K, EPDM
schwarz
black




421 B950 K, CR
schwarz
black




421 E287 K, EPDM
schwarz
black




421 E334 K, CR
schwarz
black



a x b	Art.-Nr. Part No.	Material
8 x 8 mm	421 E307 K	EPDM
12 x 10 mm	421 E208 K	schwarz/black




421 E241 K, EPDM
schwarz
black




421 E133 K, EPDM
schwarz
black

Moosgummilukenprofile / Sponge Rubber Hatch Profiles


421 E221 F, EPDM
 dunkelgrau
 nach DIN 83106C mit Weichgummideckschicht
 dark grey
 to DIN 83106C with soft rubber coating



421 E326 F, EPDM
 dunkelgrau
 nach DIN 83106A
 dark grey
 to DIN 83106A




421 E327 F, EPDM
 dunkelgrau
 mit dreiseitiger Weichgummischicht
 dark grey
 with soft rubber
 coating on three sides




Selbstklebend ausgerüstete Moosgummiprofile


Die normale Ausführung dient als Einbauhilfe, anderenfalls ist die Angabe der geforderten Abzugswerte/ Klebekraftwerte erforderlich.






421 E184 K, EPDM
schwarz
black



421 E269 K, EPDM
schwarz
black



421 E289 K, EPDM
schwarz
black




EPDM, schwarz, black


a x b	Art.-Nr. Part No.
8 x 6 mm	421 E191 K
8 x 8 mm	421 E166 K
12 x 10 mm	421 0076 K
14 x 12 mm	421 E185 K
21 x 17 mm	421 E233 K

a x b	Art.-Nr. Part No.	Material
9 x 3 mm	421 E086 K	EPDM grau/grey
25 x 5 mm	421 E224 K	EPDM schwarz/black


421 E223 K, EPDM
schwarz
black



421 E174 K, EPDM
schwarz
black




421 E231 K, EPDM
hellgrau,
light grey




421 E301 K, EPDM
schwarz,
black


Selbstklebend ausgerüstete Moosgummiprofile (mit Acrylicfoam) / Sponge Rubber Sections with self-adhesive Backing (with acrylic foam)



421 E288 K, EPDM
hellgrau
light grey



420 A108 K, EPDM
hellgrau
light grey



421 E308 K, EPDM
schwarz
black