



GUMMI-PROFILE

von



HUG Industrietechnik und Arbeitssicherheit GmbH
Technischer Grosshandel
Am Industriegleis 7
D-84030 Ergolding

Farbe der Profile:

Wenn nicht gesondert erwähnt, sind die Profile in der Farbe Schwarz.

Artikel-Nummer:

Teile, die an der 4. Stelle der Artikel-Nummer keine Buchstaben enthalten, sind aus Lagervorrat lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten). Bei Art-Nr. mit Buchstaben bitte Mindestabnahme und Lieferzeiten beachten, teilweise ist die Erstellung neuer Werkzeuge erforderlich.

Artikel, die mit dem Buchstaben A gekennzeichnet sind, sind zum Ausverkauf vorgesehen.

Nach Bestandsabbau nicht mehr ab Lager als Standardprofil lieferbar.

Wichtiger Hinweis!

Passende Ergänzungs- und Kombinationsteile zu unseren Profilen finden Sie in der Produktbroschüre Metallprofile (am Seitenrand mit „M“ gekennzeichnet) bzw. in der Produktbroschüre Kunststoffprofile (am Seitenrand mit „K“ gekennzeichnet).

Wir behalten uns vor, kleine technische Korrekturen sowie Werkstoffänderungen vorzunehmen, die eine Verbesserung bewirken, ohne die Montage zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus erbitten wir Ihre Aufgabenstellung mit Zeichnung und Muster. Bitte nennen Sie uns auch den Einsatzzweck und den Einsatzort (Innen- oder Außeneinsatz) zur Festlegung eines geeigneten Werkstoffes. Sofern nicht anders vereinbart, sind bei uns eingerichtete Querschnitte frei verkäuflich. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns aus fertigungstechnischen Gründen eine Über- bzw. Unterlieferung bis zu 10% vor.

Lieferzeit auf Anfrage. Wir behalten uns vor, kleine technische Korrekturen sowie Werkstoffänderungen vorzunehmen, die eine Verbesserung bewirken, ohne die Montage zu beeinträchtigen.

Elastomere und ihre Eigenschaften

Chemische Bezeichnung	Natur-Kautschuk	Styrol-Butadien-Kautschuk (Buna)	Nitril-Kautschuk (Perbunan)	Chloropren-Kautschuk (Neoprene)	Äthylen-Propylen-Dien Kautschuk (APTK)
Kurzbezeichnung nach ASTM D 1418	NR	SBR	NBR	CR	EPDM
Härtebereich (Shore A) (± 5)	40–90	45–90	45–90	40–90	40–90
Zerreifestigkeit N/mm ²	4–15	4–15	4–14	5–15	6–13
Rückprallelastizität bei 20 °C	ausgezeichnet	gut	befriedigend	gut	gut
Abriebwiderstand	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut
(1) Chemische Beständigkeit	gut	gut	befriedigend	gut	sehr gut
(1) Ölbeständigkeit	gering	gering	ausgezeichnet	gut	gering
(1) Kraftstoff-beständigkeit	keine	gering	gut	gering	gering
(1) Lösungsmittel-beständigkeit	gering	gering	gut	gut	(3) befriedigend
(4) Temperatur-beständigkeit °C	-40 bis +80	-30 bis +80	-30 bis +100	-25 bis +100	-40 bis +100
Ozonbeständigkeit	befriedigend	befriedigend	befriedigend	sehr gut	ausgezeichnet
Allgem. Bewitterungs-beständigkeit	gut	gut	gut	sehr gut	ausgezeichnet
Gasundurchlässigkeit	befriedigend	befriedigend	gut	gut	befriedigend
(2) Widerstand gegen bleibende Verformung	sehr gut	gut	gut	gut	gut
Bindung zu Metall	ausgezeichnet	sehr gut	befriedigend	gut	befriedigend
Bindung zu Gewebe	ausgezeichnet	gut	befriedigend	ausgezeichnet	befriedigend

- (1) = Wegen der Vielzahl möglicher Chemikalien, Lösungsmittel, Einsatztemperaturen und -zeiten können die angegebenen Bewertungen im Einzelfall Veränderungen aufweisen. Insbesondere kann eine Elastomerart, die im Allgemeinen geringe Beständigkeit aufweist, gegen bestimmte Medien sehr gute Resistenz zeigen.
- (2) = Bei relativ tiefen bzw. hohen Temperaturen sinkt der Widerstand ganz allgemein.
- (3) = Gute Quellbeständigkeit gegen verschiedene Esterweichmacher.
- (4) = Es handelt sich um Grenzwerte, die je nach Zusammensetzung der Mischung schwanken können. Der Dauereinsatz in den Grenzbereichen bringt eine Änderung der physikalischen Werte mit sich. Für extreme Beanspruchungen sind besondere Elastomer-Mischungen erforderlich.


Toleranzen

Da bei allen Maßen und Abbildungen in den nachfolgenden Unterlagen keine Toleranzen angegeben sind, gilt für Abweichungen das hierfür zuständige DIN-Blatt ISO 3302-1 E 2, nachstehend einige Beispiele:

Nennmaß	bis 2,5	über 2,5 bis 4	über 4 bis 6,3	über 6,3 bis 10	über 10 bis 16	über 16 bis 25	über 25 bis 40	über 40 bis 63	über 63 bis 100
Abweichung ±	0,35	0,40	0,50	0,70	0,80	1,00	1,30	1,60	2,00


Unter ungünstigen Lagerungsbedingungen oder bei unsachgemäßer Behandlung ändern die meisten Gummi-Erzeugnisse ihre physikalischen Eigenschaften. Sie können z. B. durch übermäßige Verhärtung, Weichwerden, bleibende Verformungen sowie Abblättern, Risse oder sonstige Oberflächenschäden unbrauchbar werden. Die Veränderungen können durch die Einwirkung von z. B. Sauerstoff, Ozon, Wärme, Licht, Feuchtigkeit, Lösungsmittel oder die Lagerung unter Spannungen hervorgerufen werden. Richtlinien für Lagerung und Wartung gibt das hierfür zuständige DIN-Blatt 7716.

Kabelmuffen




470 0023

EPDM, 50 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0024

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0026

EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0027

EPDM, 65 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0029

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




A 470 0030

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0031

NR, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0033

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0034

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0035

EPDM, 65 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0036

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0037

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.



470 0038


EPDM, 65 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 A241

EPDM, 50 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 10.000 St./pcs.


Gummipuffer




470 0041
EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.





470 0042
NR, 85 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.





470 0043
NR, 85 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0044
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0045
EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




A 470 0047
EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0048
EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.



470 0049
EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0050
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0052

EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0051

NR, 75 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.





A 470 0053

EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.





470 0055

NR, 60 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.




470 0056

EPDM, 75 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.



470 0057


CR, 65 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.



470 A437


EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme /
Minimum sales quantity: 10.000 St./pcs.

Haubenauflagen




470 0059

für Türfeststeller und Gehäuseteile
for door catches and casing parts
EPDM, 85 Sh
VE/S.U. 50 St./pcs.




470 0060

für Türfeststeller und Gehäuseteile
for door catches and casing parts
EPDM, 75 Sh
VE/S.U. 50 St./pcs.




A 470 0079

für Haubenseitenteil
for side of the hood
NR, 50 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.



470 0080


für Haubenoberenteil
for upper side of the hood
EPDM, 50 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.



470 0085


für Türfeststeller und Gehäuseteile
for door catches and casing parts
EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 10 St./pcs.

Gummisamtschienen




462 0023

VE/S.U. 20 m.




462 0032

VE/S.U. 20 m




462 0026

VE/S.U. 20 m




462 0029

VE/S.U. 20 m



462 0030

VE/S.U. 20 m




462 0025

VE/S.U. 20 m


Gesondert bestellen / Order separately:
M Halteleiste / Carrier profile: 372 0122

Gesondert bestellen / Order separately:
M Halteleiste / Carrier profile: 372 0122




462 0034

VE/S.U. 20 m



462 0037

VE/S.U. 20 m




462 0040

VE/S.U. 20 m


Gesondert bestellen / Order separately:
M Halteleiste / Carrier profile: 372 0124

Fassungsprofile




400 0000

EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 300 m




400 0001

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 250 m




400 0002

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 200 m




400 0004

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 200 m




400 0007

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




400 0008

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




400 0009

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




A 400 0016


SBR, 60 Sh
VE/S.U. 60 m.




400 0038
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




400 0078
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




400 0079
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




A 400 0077
NR, 65 Sh
VE/S.U. 20 m




400 0080
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




400 0081
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m



400 0082
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




400 0085
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m



400 0086


EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 50 m



400 0087


EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately:
M Halteleiste / Carrier profile: 372 0134




400 0088

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




402 0025

SBR, 60 Sh
VE/S.U. 20 m




400 A005

SBR, 61 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 4000 m




400 A007

NR, 55 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1300 m




400 A012

EPDM, 55 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 4500 m



400 A084


NR, 55 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



400 A095

SBR, 72 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m



400 A133

NR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



400 A165

CR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



400 A194

NBR, 70 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1500 m



400 A278

NR, 70 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 500 m



400 A416

CR, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2500 m



400 A519

NR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 5000 m



400 A520

NR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m



400 A543

SBR, 60 Sh


Mindestabnahme/Minimum sales quantity: 5000 m



400 A611

SBR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2500 m



400 A629

SBR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1800 m



400 A666

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



400 A656

NR, 70 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



400 A649

CR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 500 m



400 A668

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



400 A674

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



400 A689

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 5000 m



400 A694

EPDM, 75 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



400 A695

NR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 900 m



400 A696

EPDM, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 4000 m



400 A719

EPDM, 63 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 600 m



400 A717

EPDM, 63 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



400 A716

EPDM 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



400 A718

EPDM, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m



400 A805

EPDM, 70 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 4000 m



400 A803

EPDM, 70 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 4000 m



400 A810

EPDM, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



400 A804

EPDM, 70 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 4000 m



400 A809

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



400 A808

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m



400 A729

EPDM, 60 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m




403 B633


NR, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2500 m


Unterlegprofile / Base Sections




Artikel-Nr./Part No	Werkstoff/Material	Lichte Weite/Inner width	VE/S.U.	MA/MAM
402 0005	EPDM, 60 Sh	20 mm	100 m	
402 0009	EPDM, 55 Sh	154mm	60 m	
402 0010	EPDM, 65 Sh	35 mm	60 m	
402 0011	EPDM, 60 Sh	164mm	100 m	
402 A443	EPDM, 60 Sh	60 mm		10,000 m




402 0002
EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 100 St./pcs.



402 A010
SBR, 70 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m




402 0015
SBR, 55 Sh
für Leisten über 80 mm Breite
for mouldings over 80 mm width
VE/S.U. 20 m




402 0016
EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 60 m


Gesondert bestellen / Order separately:
M Halteleisten/Carrier profiles: 372 0162/0193/0194




402 0023
SBR, 60 Sh
Länge/Length: 6 m
VE/S.U. 1 St./pcs.




403 0029
SBR, 60 Sh
VE/S.U. 20 m



402 0042
EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 300 m




402 A314
NBR, 60 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3300 m



402 A439

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



402 A440

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 5000 m



402 A317

CR, 45 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 320 m




403 E431

EPDM, 50 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 5000 m

Köderprofile




402 0026

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 60 m




402 0031

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 60 m




402 0032

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 60 m




402 0033

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 20 m




402 0036

SBR, 60 Sh
VE/S.U. 60 m




402 0038

SBR, 60 Sh
VE/S.U. 20 m




402 0041

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




402 0046

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 20 m




402 0047

EPDM, 65 Sh
VE/S.U. 100 m



402 A441


SBR, 60 Sh
Mindestabnahme /
Minimum sales quantity: 1400 m




402 A296

SBR, 60 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 900 m

Pufferprofile



403 0047
mit / with 372 0002
Halteleiste / Carrier Profile




403 0047


EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Halteleiste / Carrier profile	372 0002
M Endstück / End capping	376 0281



403 0052
mit / with 373 0010
Schutzleiste / Protective Profile




403 0052


EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 20 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Schutzleiste / Protective profile	373 0010
Unterlegprofil / Base section	402 0011
M Endstück / End capping	376 0118



403 B874
mit / with 373 0016
Schutzleiste / Protective Profile und / and
444 0018
Unterlegprofil / Protective Profile




403 B874


SBR, 75 Sh
VE/S.U. 15 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Schutzleisten / Protective profiles	373 0016
Unterlegprofil / Base section	402 A443
K Unterlegprofil / Base section	444 0018



Leistenkombination bestehend aus /
Combination Moulding consisting of:
Gummipufferprofil / Round Buffer Profil 403 0078
Unterlegprofil / Base sections 402 0002
M Schutzleiste / Protective Profil 373 0060




403 0078

EDPDM, 70 Sh
VE/S.U. 50 m

Gesondert bestellen / Order separately:

- M** Schutzleisten / Protective profiles: 373 0060
Unterlegprofil / Base section 402 0002,
K Unterlegprofil / Base section 440 0023
M Endstück / End capping 376 0230
M Kopfstück / End finisher 376 0229




403 0061

EPDM, 75 Sh
VE/S.U. 15 m


Gesondert bestellen / Order separately:

- M** Schutzleisten / Protective profiles: 373 0016
Unterlegprofil / Base section 402 A443
K Unterlegprofil / Base section 444 0018



403 0079


EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 50 m



403 0102

**Fassungsprofil mit / Edging Section with
372 0239**

Halteleiste / Carrier Profile




403 0102

EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 25 m

Gesondert bestellen / Order separately


M Halteleiste / Carrier profile 372 0239



403 E140

**Pufferprofil mit / Buffer Section with
372 0225**

Halteleiste / Carrier profile




403 E140

EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 50 m

Gesondert bestellen / Order separately:


M Halteleiste / Carrier profile 372 0225



403 E395

EPDM, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 10.000 m




403 B567

EPDM, 60 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 800 m



403 0086
Pufferprofil mit / Buffer Section with
372 0226
Halteleiste / Carrier profile




403 0086
 EPDM, 70 Sh
 VE/S.U. 25 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M	Halteleiste / Carrier profile	372 0226
M	Endstück / End capping	376 0245


403 0087
Pufferprofil mit / Buffer Section with
372 0026
Halteleiste / Carrier profile





403 0087
 EPDM, 70 Sh
 VE/S.U. 25 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M	Halteleiste / Carrier profile	372 0226
M	Endstück / End capping	376 0246



403 0088
Pufferprofil mit / Buffer Section with
2 x 372 0226
Halteleiste / Carrier Profile




403 0088


EPDM, 70 Sh
 VE/S.U. 20 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Halteleiste / Carrier profile 372 0226
M Endstück / End capping 376 0247



403 0089
Pufferprofil mit /
Buffer Section with
372 0226
Halteleiste / Carrier Profile




403 0089


EPDM, 70 Sh
 VE/S.U. 20 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Halteleiste / Carrier profile 372 0226
M Endstück / End capping 376 0248



403 0095
Pufferprofil mit / Buffer Section with
372 0240
Halteleiste / Carrier Profile




403 0095

EPDM, 70 Sh
 VE/S.U. 30 m


Gesondert bestellen / Order separately:

M Halteleiste / Carrier profile 372 0240
M Endstück / End capping 376 0289




403 A004

EPDM, 55 Sh A
hellgrau
light-grey
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m




403 0106

EPDM, 65 Sh
VE/S.U. 500 m.




403 A062

CR, 65 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 70 St./pcs.




403 A527

SBR, 70 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m




403 A793

NR, 55 Sh
grau
grey
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 6000 m




403 A094

NR, 55 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2500 m




403 A667

NR, 50 Sh
hellgrau
light-grey
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



413 A827


NR, 55 Sh
Länge / Length: 2400 mm
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 500 m



403 B080

SBR, 75 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 300 m



403 B397

CR, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 700 m




403 B646

Dichtungsprofil / Sealing Section

CR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 750 m



403 B574

EPDM, 70 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 200 m



403 B436

NR, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 700 m




403 B470

SBR, 65 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 850 m


Nur in Längen von / Only in lengths of 3000-6000 mm



403 B243

NR, 45 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3300 m



403 B153

CR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 6500 m



403 B458

CR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1200 m



403 B452

CR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1500 m



403 B486

NR, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1300 m



403 B525

EPDM, 70 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m




403 B735

Dichtungsprofil / Sealing Section

NR, 70 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2500 m



403 B513



NR, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m

403 B749


EPDM, 70 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 500 m

**403 B741**


SBR, 65 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 300 m

**403 B999**


EPDM, 60 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 70 m

**403 B875**


EPDM, 70 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m

**403 B842**

CR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1500 m

**404 0010**


SBR, 60 Sh

VE/S.U. 20 m

Fingerschutzprofile




403 0042 / 403 0043
Fingerschutzprofil mit /
Finger Guard Section with
372 0106
Halteleiste / Carrier Profile



403 0042

NR, 55 Sh
 VE/S.U. 20 m


Gesondert bestellen / Order separately:
M Halteleiste / Carrier profile 372 0106



403 0043


NR, 55 Sh
 VE/S.U. 20 m

Gesondert bestellen / Order separately:
M Halteleiste / Carrier profile 372 0106




413 A828

NR, 55 Sh
 Länge / Length: 2400 mm
 Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 400 m




413 A239

NR, 55 Sh
 Länge / Length: 2500 mm
 Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 500 m



403 0090 / 403 0093

**Fingerschutzprofil mit / Finger Guard with
372 0227 Halteleiste / Carrier Profile**




403 0093

EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 35 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Halteleiste / Carrier profile 372 0227




403 0090

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 30 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Halteleiste / Carrier profile 372 0227




403 0091

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 30 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Halteleiste / Carrier profile 372 0227




403 0092

EPDM, 60 Sh A
VE/S.U. 15 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Halteleiste / Carrier profile 372 0227




403 B687

EPDM, 70 Sh

Länge/Length: 5000 mm


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



403 B685

CR, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m




413 B023

NR, 70 Sh

Länge/Length: 3000 m

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 100 St./pcs.




413 B024

NR, 75 Sh

Länge/Length: 5000 mm

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 300 m




413 B284

EPDM, 70 Sh

Länge/Length: 5000 mm

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 500 m




413 A917

NR, 60 Sh

Länge/Length: 2500 mm

Mindestabnahme: 450 m



413 A963


NR, 65 Sh

Länge/Length: 5000 mm

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m

Lieferzustand; flachliegend/Supplied flat


Anschlagprofile



400 A692

SBR/EPDM, 75 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m



403 0033

EPDM, 60 Sh


VE/S.U. 100 m



403 A274

NR, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m




403 A458

NR, 50 Sh

hellblau

light-blue


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2500 m



403 A493

NR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 400 m



403 A547

NR, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



403 A739

NR, 45 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 800 m



403 B071

CR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 6500 m



403 B313

CR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 500 m



403 B318

CR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 5000 m



403 B576

EPDM, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 6000 m



403 B610

EPDM, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 6000 m



403 B611

EPDM, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 200 m



403 B654

EPDM, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 6000 m



403 B712

NR, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2500 m



403 B721

NR, 45 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 4000 m



403 B734

NR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1200 m



403 B738

NR, 60 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1500 m



403 B748

EPDM, 65 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 6000 m



403 B758

NR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 6500 m



403 B940

EPDM, 65 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 5000 m




403 E319

EPDM, 60 Sh

Länge/length: 4500 mm


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m



403 E438

NR, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 800 m




413 A120

NR, 55 Sh

Länge/Length: 4500 mm

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 550 m




413 A248

NR, 55 Sh

Länge/Length: 5500 mm

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 600 m




413 A988

CR, 55 Sh

Länge/Length: 2500 mm

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1000 m




413 B022

EPDM, 60 Sh

Länge/Length: 5000 mm


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 400 m

Zargenprofile




Türdichtungen

Abkantmaß A Edge fold A	16 mm	16 mm	142mm	20 mm	26 mm
Kanalbreite K Inner width K	7,2 mm +0,3	10 mm +0,5	10 mm +0,5	10 mm +0,5	10 mm +0,5
Best-Nr. / Part No.	403 E397	403 0075	403 0072	403 0076	403 0077




403 0075

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




403 0072

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




403 0077

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 60 m




403 0076

EPDM, 60 Sh
VE/S.U. 100 m




403 0083

NBR, 45 Sh
grau
grey
VE/S.U. 100 m



403 A469


NR, 50 Sh
hellblau
light-blue
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m



403 B280

CR, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m




403 B304

EPDM, 65 Sh

grau

grey


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m



403 B329

NR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1500 m



403 B333

CR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



403 B345

CR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2500 m



403 B357

NR, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2900 m



403 B365

EPDM, 55 Sh


Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2900 m



403 B502


EPDM, 55 Sh

Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m




403 B583

NBR, 55 Sh
hellgrau
light-grey
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m




403 B641

EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 800 m




403 B736

NR, 60 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m




403 B746

EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 3000 m




403 B877

EPDM, 65 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 1500 m



403 E436


EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 2000 m



403 E397

EPDM, 60 Sh
Mindestabnahme / Minimum sales quantity: 5000 m

Regenrinnenprofil





403 0099


EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately:	
Gi-Abdeckprofil / Rubber cover section	403 0100
Unterlegprofil / Base section	402 0042
K PVC-Füller / PVC filler section	440 0111/0133
M Al-Halteleiste / Al Carrier profile:	372 0280
M Endstück / End capping	376 0262/0263

Höhenverstellbare Außenleiste



Bestehend aus / Consisting of:
Abdeckprofil / Cover Section: 403 0104
Halteleiste / Carrier Profile: 372 0244




403 0104


EPDM, 80 Sh A
VE/S.U. 30 m

Gesondert bestellen / Order separately:	
M Halteleiste / Carrier profile:	372 0244/0238
M Endstück / End capping	376 0296-0299

Abdeckleiste mit Hinterlüftung



Bestehend aus / Consisting of:
 Abdeckprofil / Cover Section 403 0101
 Halteleiste / Carrier profile 372 0238
 Distanzstück für Leistenhinterführung/
 Spacer for Air Circulation behind the Moulding 454 0020




403 0101

EPDM, 80 Sh
 VE/S.U. 50 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M	Halteleiste / Carrier profile	372 0238/0244
K	Distanzstück für Leistenführung/ Spacer for air circulation belong the moulding	454 0020
M	Endstück / End capping	376 0268

Abdeckprofile



Höhenverstellbare Außenleisten

Die KTL-beschichteten Träger aus Aluminium sind mit vormontierter Plattenschraube und beigefügter loser Mutter anschlagfertig konfektioniert und zur Verklebung mit PUR-Klebe- und -Dichtmasse Betaseal von Gurrit Essex geeignet. Die Verklebung mit anderen PUR-Klebe- und -Dichtmassen muss vom Endabnehmer auf ihre Haltbarkeit geprüft werden!

Die Aluminium-Profil-Leisten sind gemäß Bild 2 als 5-m-Leisten mit Langlöchern 130 mm konfektioniert. Bedingt durch unterschiedliche Karosserie-Gegebenheiten, müssen die Leisten ggf. vom Endabnehmer gekürzt bzw. aneinander gestoßen werden. Die sich dadurch ergebenden Trägerpositionen müssen vom Anwender selbst festgelegt werden. Zur Montageerleichterung der Träger empfiehlt es sich, eine Schablone zu verwenden.


Das Gummiprofil aus EPDM (88±5 Shore A) wird als Meterware geliefert und muss entsprechend der Aluminiumleisten auf Länge zugeschnitten werden. Die Endstücke in linker und rechter Ausführung sind aus einer GK-Legierung hergestellt, gelb chromatiert und schwarz, pulverbeschichtet.

Entsprechend den Anforderungen der Fahrzeugindustrie sind die Teile für den Außeneinsatz korrosionsschutz. Die Aluminiumteile sind eloxiert, die Plattenschraube und Mutter sind verzinkt und gelb chromatiert.

Als besondere Vorteile sind hervorzuheben:

1. Durch die Verklebung der Träger im Scheibenspalt wird die Korrosionsgefahr durch Wegfall der Schraubbefestigung herkömmlicher Leisten minimiert.
2. Durch Höhenjustierung ist ein gerader Verlauf der Leiste am Fahrzeug gesichert.
3. Schnelle Demontage für Nachlackierung.

Scharnierkombination mit Anschlussleiste




Bestehend aus:

Scharnierprofil	405 0003
Abdeckprofil	403 0096
Scharnieroberteil	372 0233**
Scharnierunterteil	372 0234**
Anschlussleiste	372 0237**
Füllerprofil	440 0130*
Endstück „rechts“ für Scharnierunterteile	376 0256**
Endstück „links“ für Anschlussleiste	376 0253**
Endstück „gerade“ für Endabschlussleiste	376 0251**

* siehe Katalog Kunststoffprofile

** siehe Katalog Metallprofile

Scharnierkombination mit Anschlussleiste





Bestehend aus:

Scharnierprofil	405 0003
Abdeckprofil	403 0096
Abdeckprofil	403 0103
Scharnieroberteil	372 0241**
Scharnierunterteil	372 0242**
Anschlussleiste	372 0243**
Füllerprofil	440 0130*
Endstück „rechts“ für Scharnierunterteile	376 0256**
Endstück „links“ für Anschlussleiste	376 0253**
Endstück „gerade“ für Endabschlussleiste	376 0295**


* siehe Katalog Kunststoffprofile

** siehe Katalog Metallprofile


Scharnierprofil
405 0003
372 0241 / 0242



geschlossen
closed




180° geöffnet
open 180°



405 0003

für Gummi- und Kofferklappenscharnier
for rubber hinges such as luggage compartment hinges
EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 100 m


Gesondert bestellen / Order separately:	
Abdeckprofil / Cover Section	403 0096/0103
M Scharnieroberteil / Hinge upper profile	372 0233/0235/0241
M Scharnierunterteil / Hinge lower profiles	372 0234/0236/0242
M Endstücke / End cappings	376 0256/0257




403 0096

für Kofferklappenscharnier **und** Anschlussleiste
for luggage compartment hinge **and** extension profile
EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately:	
Scharnierprofil / Hinge Section	405 0003
Abdeckprofil / Cover Section	403 0103
M Anschlussleisten / Extension Profiles	372 0237/0243
M Scharnieroberteil / Hinge upper profile	372 0233
M Scharnierunterteil / Hinge lower profiles	372 0234/0242
M Endstücke / End cappings	376 0251/0252/0253/0256/0257
K Füllerprofile/Filler sections	440 0130



Anschlussleiste/Extension profile
mit Halteleiste/With carrier section 372 0243
Abdeckprofilen/cover section 403 0096/0103
und Füllerprofil/and filler section 440 0130



403 0103

für Kofferklappenscharnier **und** Anschlussleiste
for luggage compartment hinge **and** extension profile
EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately:	
Scharnierprofil / Hinge Section	405 0003
Abdeckprofil / Cover Section	403 0096
M Anschlussleisten / Extension Profiles	372 0243
M Scharnieroberteil / Hinge upper profile	372 0241
M Scharnierunterteil / Hinge lower profiles	372 0242
M Endstücke / End cappings	376 0252/0253/0256/0257/0290-0295
K Füllerprofile/Filler sections	440 0130


Abdeckprofil

Scharnierkombination

Bestehend aus

Scharnierprofil / Hinge Section	405 0004
Abdeckprofil / Cover Section	403 0105
Scharnieroberteil / Hinge upper profile	372 0245*
Scharnierunterteil / Hinge lower profile	372 0246*

* siehe Katalog Metallprofile / refer to catalogue Metal Sections



405 0004

für Gummi- und Kofferklappenscharnier /
for luggage compartment hinge
EPDM, 70 Sh
VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately:

M Scharnier-Oberteil / Hinge upper profile	372 0245
M Scharnier-Unterteil / Hinge lower profile	372 0246
Abdeckprofil / Cover Section	403 0105


403 0105

EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 m


Gesondert bestellen / Order separately:

M Scharnier-Oberteil / Hinge upper profile	372 0245
M Scharnier-Unterteil / Hinge lower profile	372 0246
Scharnierprofil / Hinge Section	405 0004


Leistenkombinationen



Scharnierprofil / Hinge Section
405 0000
372 0112/0114




Scharnierprofil / Hinge Section
405 0002
372 0216/0218




405 0000
 EPDM, 70 Sh
 VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately
M Halteleisten/Carrier profiles: 372 0112/0114



405 0002
 EPDM, 70 Sh
 VE/S.U. 100 m


Gesondert bestellen / Order separately
M Halteleisten/Carrier profiles: 372 0216/0218



405 0001
 EPDM, 70 Sh
 VE/S.U. 100 m


Gesondert bestellen / Order separately
M Halteleisten/Carrier profiles: 372 0112/0114

Abdeckleisten-Kombinationen




Blankbereich schmal und breit / Bright are narrow and wide

Bestehend aus / Consisting of:		Artikel-Nr./Part No
M	Al-Halteleiste / Al carrier profile	370 0280
	Unterlegprofil / Base section	402 0042
K	PVC Füller: schwarz, grau oder blau/	
K	PVC filler sections: black, grey or blue	440 0115/A999/B520




Ein Blankbereich, breit / One Wide Bright Area

Bestehend aus / Consisting of:		Artikel-Nr. / Part No
M	Al-Halteleiste / Al carrier profile	370 0280
	Gi-Abdeckprofil / Rubber cover section	403 0097
	Unterlegprofil / Base section	402 0042
K	PVC-Füller / PVC filler section	440 0133




Ein Blankbereich, breit / One Wide Bright Area

Bestehend aus / Consisting of:		Artikel-Nr. / Part No
M	Al-Halteleiste / Al carrier profile	370 0280
	Gi-Regenrinnenprofil / Rubber gutter section	403 0099
	Unterlegprofil / Base section	402 0042
K	PVC-Füller / PVC filler section	440 0133




Ein Blankbereich, schmal / One Narrow Bright Area

Bestehend aus / Consisting of:		Artikel-Nr. / Part No
M	Al-Halteleiste / Al carrier profile	370 0280
	Gi-Abdeckprofil / Rubber cover section	403 0100
	Unterlegprofil / Base section	402 0042
K	PVC-Füller / PVC filler section	440 0133




Abdeckleisten-Kombination / Combination Moulding

Bestehend aus / Consisting of:		Artikel-Nr. / Part No
M	Al-Halteleiste / Al carrier profile	370 0280
	Gi-Regenrinnenprofil / Rubber gutter section	403 0099
	Gi-Abdeckprofil / Rubber cover section	403 0100
K	PVC-Füller / PVC filler sections	440 0111
M	Endstück / End cap	376 0263
M	Endstück / End cap	376 0262




Abdeckleisten-Kombination / Combination Moulding

Bestehend aus / Consisting of:		Artikel-Nr. / Part No
M	Al-Halteleiste / Al carrier profile	370 0280
	Gi-Abdeckprofil / Rubber cover section	403 0100
	Gi-Abdeckprofil / Rubber cover section	403 0097
K	PVC-Füller / PVC filler sections	440 0111
M	Endstück / End cap	376 0263
M	Endstück / End cap	376 0262



Abdeckleisten-Kombination / Combination Moulding


Bestehend aus / Consisting of:		Artikel-Nr. / Part No
M	Al-Halteleiste / Al carrier profile	370 0279
	Gi-Abdeckprofil / Rubber cover section	403 0097
K	PVC-Füller / PVC filler sections	440 0111
M	Endstück / End cap	376 0259



403 0100

EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately	
Unterlegprofil / Base section	402 0042
Gi-Regenrinnenprofil / Rubber gutter section	403 0099
K PVC-Füller / PVC filler sections	440 0111/0133
M Al-Halteleiste / Al carrier profile	372 0280
M Endstück / End cap	376 0259/0262/0263



403 0097

EPDM, 80 Sh
VE/S.U. 100 m

Gesondert bestellen / Order separately	
K PVC-Füller / PVC filler sections	440 0111
M Al-Halteleiste / Al carrier profile	372 0279
M Endstück / End cap	376 0259